



国家食品药品监督管理局指定
国产非特殊用途化妆品备案检验机构

(指定日期：2014年5月12日)

广东产品质量监督检验研究院

检 验 报 告

检验受理编号 GDGF011201517508

样 品 名 称 佳黛舒缓密发活发洗发液

申 请 企 业 广州市帝臣日化科技有限公司

实际生产企业 广州市帝臣日化科技有限公司



2015年05月29日

声 明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改增删无效，未加盖单位公章无效，复印件无效。
- 三、本检验报告自出具之日起二年内有效。
- 四、本检验报告及我单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告一式三份，二份交送检单位，一份由我单位存档。
- 六、对检验报告有异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期不予处理。

联系地址：广州市海珠区新港东路海诚东街6号（广州总部）

邮政编码：510330

联系电话：020-89232806

广东产品质量监督检验研究院

检验报告

备案检验受理编号: GDGF011201517508

第 1 页 / 共 3 页

样 品 名 称	佳黛舒缓密发活发洗发液		
样品数量及规格	6 瓶 800ml/瓶	生产日期或批号	DX189A
颜 色 和 物 态	淡黄色粘稠液体	保质期或限期使用日期	20180428
受 理 日 期	2015 年 05 月 21 日	检 验 项 目	微生物检验项目、卫生化学检验项目
检 验 完 成 日 期	2015 年 05 月 29 日	检 验 依 据	《化妆品卫生规范》(2007 年版)
申 请 企 业	广州市帝臣日化科技有限公司		
地 址	广州市白云区竹料大街 9 号		
实 际 生 产 企 业	广州市帝臣日化科技有限公司		
地 址	广州市白云区竹料大街 9 号		

结果汇总:

根据《化妆品卫生规范》(2007 年版)对送检样品进行卫生安全性检验,结果如下:

- (一)微生物检验:菌落总数、霉菌和酵母总数、粪大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌检测结果均符合要求。
- (二)卫生化学检验:铅、砷、汞检测结果均符合要求。

.....本检验结果仅对受理样品负责,以下空白.....

授 权 签 字 人

侯大海

2015 年 05 月 29 日



广东产品质量监督检验研究院

检验报告

备案检验受理编号: GDGF011201517508

第 2 页 / 共 3 页

样 品 名 称	佳黛舒缓密发活发洗发液		
样品数量及规格	6 瓶 800ml/瓶	生产日期或批号	DX189A
颜色和物态	淡黄色粘稠液体	保质期或限期使用日期	20180428
受理日期	2015 年 05 月 21 日	检 验 项 目	微生物检验项目
检验完成日期	2015 年 05 月 29 日	检 验 依 据	《化妆品卫生规范》(2007 年版)
申 请 企 业	广州市帝臣日化科技有限公司		
地 址	广州市白云区竹料大街 9 号		
实 际 生 产 企 业	广州市帝臣日化科技有限公司		
地 址	广州市白云区竹料大街 9 号		

检验结果:

微生物检验结果

检验项目	检验结果	限值
菌落总数 (CFU/ml)	<10	≤1000
霉菌和酵母菌总数 (CFU/ml)	<10	≤100
粪大肠菌群 (/ml)	未检出	不得检出
金黄色葡萄球菌 (/ml)	未检出	不得检出
铜绿假单胞菌 (/ml)	未检出	不得检出

.....本检验结果仅对受理样品负责, 以下空白.....

授 权 签 字 人

徐大海

2015 年 05 月 29 日



广东产品质量监督检验研究院

检验报告

备案检验受理编号: GDGF011201517508

第 3 页 / 共 3 页

样 品 名 称	佳黛舒缓密发活发洗发液		
样 品 数 量 及 规 格	6 瓶 800ml/瓶	生 产 日 期 或 批 号	DX189A
颜 色 和 物 态	淡黄色粘稠液体	保 质 期 或 限 期 使 用 日 期	20180428
受 理 日 期	2015 年 05 月 21 日	检 验 项 目	卫生化学检验项目
检 验 完 成 日 期	2015 年 05 月 29 日	检 验 依 据	《化妆品卫生规范》(2007 年版)
申 请 企 业	广州市帝臣日化科技有限公司		
地 址	广州市白云区竹料大街 9 号		
实 际 生 产 企 业	广州市帝臣日化科技有限公司		
地 址	广州市白云区竹料大街 9 号		

检验结果:

卫生化学检验结果

检验项目	单位	检验结果	检验方法	方法检出浓度	限值
汞	mg/kg	未检出	氢化物原子荧光光度法	0.002	≤1
砷	mg/kg	未检出	氢化物原子荧光光度法	0.01	≤10
铅	mg/kg	未检出	原子吸收分光光度法	1.5	≤40

.....本检验结果仅对受理样品负责,以下空白.....

授 权 签 字 人

侯大海

2015 年 05 月 29 日





广东产品质量监督检验研究院

Guangdong Testing Institute of Product Quality Supervision

广东产品质量监督检验研究院（简称广东质检院，英文简称GQI），又名国家技术监督局广州电气安全检验所、广东省试验认证研究院，是国家质量监督检验检疫总局和广东省质量技术监督局属下的法定第三方专门从事产品质量检验和认证的机构、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的国家级实验室和检查机构、国际电工委员会电工设备及元件合格评定体系组织（IECEE）认可的国际CB实验室、中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）指定的国家强制性产品认证（CCC）检测机构、中国质量认证中心（CQC）等国家级认证机构签约的实验室、中国船级社认可的产品检测和试验机构，是广东省质量技术监督局指定的产品质量鉴定组织单位、广东省高级人民法院注册认可的鉴定机构。广东质检院属下的广东质检中诚认证有限公司（CTC），是国家认监委指定的强制性产品认证（CCC认证）的认证机构，指定范围为低压电器中的开关和控制设备类产品及整机保护设备类产品。

广东质检院现有1个总部、2个基地，拥有现代化实验室和办公场所近6万平方米，固定资产超6亿元，各类高素质的专业技术和管理人员850多名，先进的检测、校准仪器设备逾8000台（套），广东质检院已取得93大类，3600多个产品及项目的检测、检查及校准的国际和国家资质，涉及标准近9390个，其中有11大类电气产品能按169个国际标准出具CB检测报告。是集检测、认证、校准、标准制修订与研究于一体，具备国际先进、国内领先水平的专业与权威的认证检测机构。

广东质检院目前拥有9个国家产品质量监督检验中心和12个省产品质量监督检验站：

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| ● 国家电器产品安全质量监督检验中心 | ● 国家家具产品质量监督检验中心（广东） |
| ● 国家中低压输配电设备质量监督检验中心 | ● 国家涂料产品质量监督检验中心（广东） |
| ● 国家食品质量监督检验中心（广东） | ● 国家机械产品安全质量监督检验中心 |
| ● 国家消防产品质量监督检验中心 | ● 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 |
| ● 国家电线电缆产品质量监督检验中心（广东） | ○ 广东省质量监督电线电缆检验站 |
| ○ 广东省质量监督儿童玩具检验站 | ○ 广东省质量监督消防产品检验站 |
| ○ 广东省质量监督消防电子产品检验站 | ○ 广东省质量监督家用空调器检验站 |
| ○ 广东省质量监督转基因食品及食品毒害物质检验站 | ○ 广东省质量监督机械产品安全检验站 |
| ○ 广东省质量监督蓄电池检验站 | ○ 广东省质量监督电动自行车检验站 |
| ○ 广东省质量监督轻纺产品检验站 | ○ 广东省质量监督高压输配电设备检验站 |
| ○ 广东省质量监督金银珠宝玉石检验站 | |



安全的标志 质量的保证

广州总部

地址：广州市海珠区新港东路海诚东街6号
邮编：510330
电话：020-89232806（总机）
传真：020-89232876
网址：www.gqi.org.cn
E-mail: gqi@gqi.org.cn

Head Quarter

Add.:No.6, Haicheng East Street,Xingang East Road,
Haizhu District, Guangzhou,Guangdong , China
Tel:(8620)89232806 P.C.:510330
Fax:(8620)89232876 E-mail:gqi@gqi.org.cn
Website:www.gqi.org.cn

顺德基地

地址：佛山市顺德区大良新城区德胜东路1号
邮编：528300
电话：0757-22808888
传真：0757-22802600
网址：www.gqi.org.cn
E-mail: cestdsd@163.com

Shunde Base

Add.:No. 1, Deshengdong Road Daliang Shunde,
Guangdong Province, P.R.China
Tel:(86757)22808888 P.C.:528300
Fax:(86757)22802600 E-mail:cestdsd@163.com
Website:www.gqi.org.cn

东莞基地

地址：东莞市石龙镇西湖东路68号
邮编：523325
电话：0769-81867878
传真：0769-86106166
网址：www.gqi.org.cn
E-mail: dy@gqi.org.cn

Dongguan Base

Add.:No. 68, Xihudong Road, Shilong Town Dongguan City,
Guangdong Province, P.R.China
Tel:(86769)81867878 P.C.:523325
Fax:(86769)86106166 E-mail:dy@gqi.org.cn
Website:www.gqi.org.cn